PROTOCOLE DE DÉSINFECTION - BUREAU DE VOTE

Election Européenne - Le 8 et 9 juin 2024

Purificateur d'air fogger U2
75 ML - Réf : A21961
Fiche technique

Spray désinfectant textiles et surfaces
300 ML - Réf : A22472
Fiche technique

KING Sans parfum — sans gants

Flash'germ Multi-usages PAE KING
750 ML - Réf : A21902
Fiche technique

Purificateur d'air fogger U2
150 ML - Réf : A22400
Fiche technique

Purificateur d'air et désinfectant de surfaces Altogerm + KING
150 ML - Réf : A22421
Fiche technique

CONFORME CONTACT ALIMENTAIRE INDIRECT

Réf : A22400 — 90m³

Réf : A22421 — 90m³

1 aérosol permet de traiter jusqu'à 400m³

Désinfectant surfaces Derm'Alpes surpuissant
750 ML - Réf : A22698
Fiche technique

KING — VALVE MULTIDIRECTION — CONFORME CONTACT ALIMENTAIRE INDIRECT

Purificateur d'air et désinfectant de surfaces Altogerm + KING
500 ML - Réf : A22411
Fiche technique

KING

Gel hydroalcoolique
5L - Réf : A19345
Fiche technique

KING

Gel hydroalcoolique
1L - Réf : A19251
Fiche technique

Gel hydroalcoolique
400 ML - Réf : A19249
Fiche technique

ANTI-AFFICHE EN PRÉVENTIF

QUICK

Anti-affiches toutes surfaces
5L - Réf : A02200
Fiche technique

Utilisation du produit pendant la période électorale

- Avant les élections
- Pendant les élections
- Après les élections

Ce document est un protocole d'utilisation. Toute reproduction est interdite. Indice 1.2-0222

S.I.C.O.